

# نماوا نماوا NAMAVA NAMAVA

فناوری هوشمند و ایمن

Smart and Secure Technology



## MONITOR A42



### مانیتور رنگی ۴/۳ اینچ



- ◆ نمایشگر رنگی ۴/۳ اینچ با تکنولوژی LED
- ◆ امکان اتصال به دو پنل بیرونی
- ◆ مجهز به سویچر هوشمند داخلی
- ◆ امکان اتصال به دوربین مدار بسته
- ◆ امکان تنظیم ملودی با ۱۶ زنگ متفاوت
- ◆ امکان تنظیم رنگ، روشنایی و درخشندگی





## MONITORS B72-B71M



### مانیتور رنگی ۷ اینچ



- ◆ نمایشگر رنگی ۷ اینچ با تکنولوژی LED (B71M-B72)
- ◆ امکان اتصال به ۲ پتل بیرونی (B72)
- ◆ مجهز به سویچر هوشمند داخلی (B72)
- ◆ امکان اتصال به دوربین مدار بسته (B72)
- ◆ امکان تنظیم ملودی با ۱۶ زنگ متفاوت (B71M-B72)
- ◆ امکان اتصال ۴ دوربین به وسیله ماژول جانبی (B71M)
- ◆ امکان نصب کارت حافظه با امکان پشتیبان گیری (B71M)
- ◆ دارای قابلیت ضبط فیلم با صدا و عکس برداری (B71M)
- ◆ امکان تنظیم رنگ، روشنایی و درخشندگی صفحه نمایش (B71M-B72)



## MONITORS C42TMI-C42T



### مانیتور رنگی ۴/۳ اینچ



نمایشگر رنگی ۴/۳ اینچ با تکنولوژی LED (C42T-C42TMI)

ارتباط با نگهبانی (C42TMI)

صفحه کلید لمسی (C42T-C42TMI)

امکان اتصال به دو پتل بیرونی (C42T-C42TMI)

مجهز به سویچر هوشمند داخلی (C42T-C42TMI)

امکان اتصال به دوربین مدار بسته (C42T-C42TMI)

امکان تنظیم ملودی با ۱۶ زنگ متفاوت (C42T-C42TMI)

مجهز به سنسور حساس به حرکت (**Motion**) (C42TMI)

ارتباط داخلی بین واحدها به صورت محرمانه (C42TMI)

دارای قابلیت ضبط فیلم با صدا و عکس برداری (C42TMI)

امکان نصب کارت حافظه با امکان پشتیبان گیری (C42TMI)

امکان تنظیم رنگ، روشنایی و درخشندگی صفحه نمایش (C42T-C42TMI)



## MONITOR D72TMI



### مانیتور رنگی ۷ اینچ



- ◆ نمایشگر رنگی ۷ اینچ با تکنولوژی LED
- ◆ ارتباط با نگهبانی
- ◆ صفحه کلید لمسی
- ◆ امکان اتصال به دو پنل بیرونی
- ◆ مجهز به سویچر هوشمند داخلی
- ◆ امکان اتصال به ۲ دوربین مدار بسته
- ◆ امکان تنظیم ملودی با ۱۶ زنگ متفاوت
- ◆ مجهز به سنسور حساس به حرکت (Motion)
- ◆ ارتباط داخلی بین واحدها به صورت محرمانه
- ◆ دارای قابلیت ضبط فیلم با صدا و عکس برداری
- ◆ امکان نصب کارت حافظه با امکان پشتیبان گیری
- ◆ دارای قابلیت فرمان به جک پارکینگی یا آسانسور یا کرکره برقی



## MONITOR E42TMI

COMING  
SOON



### مانیتور رنگی ۴/۳ اینچ



- ◆ نمایشگر رنگی ۴/۳ اینچ با تکنولوژی LED
- ◆ ارتباط با نگهبانی
- ◆ صفحه کلید لمسی
- ◆ امکان اتصال به دو پنل بیرونی
- ◆ مجهز به سویچر هوشمند داخلی
- ◆ امکان ارتباط با دوربین مدار بسته
- ◆ امکان تنظیم ملودی با ۱۶ زنگ متفاوت
- ◆ مجهز به سنسور حساس به حرکت (Motion)
- ◆ ارتباط داخلی بین واحدها به صورت محرمانه
- ◆ دارای قابلیت ضبط فیلم با صدا و عکس برداری
- ◆ امکان نصب کارت حافظه با امکان پشتیبان گیری
- ◆ امکان تنظیم رنگ، روشنایی و درخشندگی صفحه نمایش





# PANELS PT64-PT384

COMING  
SOON

## پنل های کدینگ هوشمند



- منوی فارسی (PT384)
- صدای فراگیر (PT64-PT384)
- قابلیت انتقال زنگ (PT64-PT384)
- ولتاژ کاری: ۱۲ ولت (PT64-PT384)
- دارای سنسور نور سنج (PT64-PT384)
- دارای نمایشگر ۴/۳ اینچ (PT384)
- امکان تنظیم نور نمایشگر (PT384)
- مجهز به دوربین رنگی HD (PT64-PT384)
- صفحه کلید لمسی کدینگ (PT64-PT384)
- مناسب جهت مجتمع ها تا ۶۴ واحد (PT64)
- مناسب جهت مجتمع ها تا ۳۸۴ واحد (PT384)
- سخنگو به ۲ زبان فارسی و انگلیسی (PT384)
- امکان پخش ویدئو یا تیزرهای تبلیغاتی (PT384)
- امکان تنظیم صدا به صورت نرم افزاری (PT384)
- زاویه دید ۹۰ درجه با امکان تنظیم دستی (PT64-PT384)
- سیستم RFID جهت بازکردن درب به وسیله کارت و تگ (PT64-PT384)
- امکان باز کردن درب به وسیله رمز ۶ رقمی مجزا برای هر واحد (PT64-PT384)



## PANELS T Series



### پنل های لمسی هوشمند



- ◆ مجهز به دوربین رنگی HD
- ◆ صفحه کلید لمسی
- ◆ ولتاژ کاری ۱۲۰ ولت
- ◆ دارای سنسور نورسنج
- ◆ مناسب ساختمان های ۱ تا ۱۲ واحد
- ◆ امکان تنظیم صدای میکروفون و بلندگو
- ◆ زاویه دید ۹۰ درجه با امکان تنظیم دستی
- ◆ سیستم RFID جهت بازکردن درب به وسیله کارت و تگ (مدل کارتخوان)





## PANELS M Series



### پنل های ساده



- ◆ مجهز به دوربین رنگی HD
- ◆ صدای فراگیر
- ◆ ولتاژ کاری ۱۲۰ ولت
- ◆ جنس بدنه آلومینیوم آنادایز شده
- ◆ مقاوم در مقابل گرد، غبار و رطوبت
- ◆ مناسب ساختمان های ۱ تا ۳۰ واحدی
- ◆ امکان تنظیم صدای میکروفون و بلندگو
- ◆ زاویه دید ۹۰ درجه با امکان تنظیم دستی



# ACCESSORIES



ماژول سونیچر مرکزی

مناسب جهت سیم کشی های طبقه ریزری  
در مدل های ۴ تا ۸ کانال



ماژول فرمان

مناسب جهت اتصال و فرمان مایناتور D72TMI  
به جک پارکینگ ، کرکره برقی ، احضار آسانسور  
چراغ راه پله و یا هر وسیله ای که با تحریک  
لحظه ای قابل فرمان باشد



امکان فرمان به جک پارکینگ یا کرکره برقی  
به وسیله نور بالای اتومبیل  
عدم نیاز به ریموت  
عدم نیاز به باتری  
مقاوم در مقابل گرد ، غبار و رطوبت  
در ۲ مدل فرکانس کاری ۴۳۳ و ۳۱۵ مگاهرتز



ماژول تقویت کننده تصویر  
قابلیت افزایش گین (gain) تصویر  
مناسب جهت پروژه های بالای ۱۴۰ واحد  
مناسب جهت سیم کشی های متر از بالا  
مناسب جهت ساختمان هایی با سیم کشی  
قدیمی یا کم کیفیت (cca)

## Swing Gate



### جک درب پارکینگ



- ◆ مدل ۳۲۰ مناسب درب های :  
- وزن هر لنگه ۴۰۰ کیلوگرم با طول هر لنگه ۳ متر
- ◆ مدل ۴۲۰ مناسب درب های :  
- وزن هر لنگه ۵۰۰ کیلوگرم با طول هر لنگه ۴ متر
- ◆ مدل ۸۲۰ مناسب درب های :  
- وزن هر لنگه ۶۰۰ کیلوگرم با طول هر لنگه ۸ متر
- ◆ دارای مدار فرمان دیجیتال
- ◆ مقاوم در برابر آب، گرد و خاک (IP64)
- ◆ قابلیت نصب قفل برقی برای حفاظت بیشتر
- ◆ مناسب جهت نصب در نواحی باران خیز و مرطوب
- ◆ قابلیت تنظیم دلخواه جهت بسته شدن خودکار درب
- ◆ مناسب جهت درب های تک لنگه، بلند، سنگین و پرتردد
- ◆ دارای حرکت یکنواخت و بی صدا هنگام باز و بسته شدن
- ◆ مجهز به چراغ ال ای دی جهت اخطار باز و بسته شدن درب
- ◆ دارای سیستم کند کننده سرعت و فشار نهایی هنگام بسته شدن
- ◆ ضریب ایمنی بالا در برخورد با موانع توسط سنسور چشم الکترونیک





[www.namavatech.com](http://www.namavatech.com)

[info@namavatech.com](mailto:info@namavatech.com)

[namavatech](#)

